ACCESORIOS DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE

Español
Ed. 01-25



PRODUCTOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA CBM





Estimado cliente,

Queremos expresar nuestro agradecimiento por la confianza que ha depositado en nosotros durante estos últimos 40 años. Como empresa familiar ubicada en la provincia de Barcelona, nos sentimos orgullosos de seguir fabricando productos de acero inoxidable de alta calidad en nuestras propias instalaciones, externalizando solo algunos procesos de acabados a empresas cercanas.

Contamos con un equipo de 70 profesionales altamente especializados en diseño, fabricación y montaje de productos metálicos. Disponemos de maquinaria de última generación y unas instalaciones de 4000 metros cuadrados. Como muestra de nuestro compromiso con la gestión de la calidad, toda la empresa cuenta con la certificación ISO 9001 de TÜV Rheinland.

Miramos hacia el futuro con la firme intención de seguir creciendo como una empresa cada vez más sostenible, tanto en nuestros procesos como las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos plena conciencia ambiental y una fuerte responsabilidad social, y queremos seguir innovando para adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno y de nuestros clientes.

Muchas gracias por formar parte de nuestra trayectoria y por seguir confiando en CBM-Blamar.

David Blanco,
CEO



ACCESORIOS MAMPARA DE DUCHA EN ACERO INOXIDABLE

CBM-BLAMAR ENTRA EN ACCIÓN

El 0,9% de la facturación de las bisagras Balena se destinará al programa preservación de los océanos y las ballenas de WWF.

Los océanos trascienden todas las fronteras geográficas. Son responsables de producir al menos uno de cada dos de nuestras respiraciones, representando el 54% de la producción mundial de oxígeno y cubriendo el 71% de la superficie terrestre. Unos océanos sanos ofrecen soluciones naturales para la adaptación y la resiliencia climática: Absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, impulsan los ciclos del agua que producen lluvia y agua dulce y son fundamentales para nuestros ecosistemas y biodiversidad.

Hemos decidido donar a WWF porque queremos ayudar a salvar el mar Mediterráneo. El Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del mundo, concentrando el 7% de los microplásticos del planeta. Recibe el 25% del tráfico marítimo mundial, lo que causa graves daños a los mamíferos marinos. Como resultado, en los últimos 50 años, las poblaciones de mamíferos marinos han disminuido un 41%. De las 73 especies que viven en el Mediterráneo, más de la mitad están en peligro de extinción y la situación parece estar empeorando.

WWF trabaja para proteger los mares, combatiendo la contaminación de plásticos, promoviendo la pesca sostenible y la creación de una red de áreas protegidas donde las especies puedan encontrar refugio y recuperar sus poblaciones.



ACCESORIOS MAMPARA DE DUCHA EN ACERO INOXIDABLE

CBM - Una empresa sostenible

El sector de la construcción consume el 40% de la energía global y genera altos niveles de emisiones, residuos y contaminación. Por esta razón es importante elegir materiales de construcción que tengan un bajo impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de las instalaciones y edificios.

En CBM aplicamos estos principios de sostenibilidad:

Materias primas: Prácticamente sólo usamos acero inoxidable para nuestros productos de marca propia, un material 100% reciclable y duradero. Según la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EURIC), "más del 90 % del acero inoxidable se recicla en nuevos productos". La producción a partir de metales reciclados disminuye significativamente las emisiones de CO2, así como la contaminación del aire y el uso de agua.

Diseño circular: Productos diseñados para facilitar el desmontaje y reciclaje al final de su vida útil.

Producción eficiente: Implementamos maquinaria con tecnologías de alta eficiencia energética y apostamos por energías renovables como los paneles solares. Esto ha permitido disminuir nuestra huella de carbono. Además, optimizamos el uso del agua y otros recursos.

Durabilidad: Nuestros productos de acero inoxidables son duraderos, cumpliendo altos estándares de rendimiento y seguridad.

Sistemas de circuito cerrado: Reciclamos el 100% de los residuos metálicos de nuestra producción y promovemos la reutilización de materiales.

Cultura de sostenibilidad: Implementamos iniciativas como cargadores para vehículos eléctricos, reducción de viajes y ferias, uso de medios digitales en lugar de papel, reducción de residuos etc...

Conservación de los océanos: El 0,9 % de la facturación de las bisagras Balena se destinará a la conservación de los océanos y las ballenas, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Estos productos están marcados con el símbolo de Balena.




ACCESORIOS MAMPARA DE DUCHA EN ACERO INOXIDABLE


Índice




LATÓN Y LATÓN ENVEJECIDO





















Tanto el programa Balena como el programa Synera están disponibles en acabados PVD de latón brillo o mate. Además, el nuevo acabado de latón envejecido está disponible para el programa Synera.

06 Acabados NEW!

08 Bisagras Balena NEW!

17 Accesorios Balena NEW!

21 Conjunto perfil en U NEW!

23 Synera Classic

26 Bisagras de acción simple 190/redonda -190Q/cuadrada

28 Barras estabilizadoras cuadradas, redondas y light

37 Pinzas suelo y Walk -In

39 Toalleros y tiradores

40 Pomos

41 Cerraduras de baño NEW!



Acabados CBM:

MATERIAL BASE COMÚN PARA CUALQUIER ACABADO: ACERO INOXIDABLE.
Gracias a la versatilidad de los acabados y colores de CBM, es posible personalizar el baño al gusto de cada cliente y combinarlo con los acabados y colores de las marcas de baño.

Auténtico acero inoxidable satinado/mate (-M)
(Similar a GROHE Super Steel)

Auténtico acero inoxidable brillo (-B)
(Similar a GROHE Chrome)

Pvd acabado oro mate (-OM)
(Similar a GROHE Cool Sunrise mate)

Pvd acabado oro brillo (-OB)
(Similar a GROHE Cool Sunrise brillo)

Pvd negro titanio mate (-NM) NEW!
(Max. 800 mm)

Pvd cobre titanio mate (-CM) NEW!
(Max. 800 mm)

Acabado en latón envejecido mate (-BA) NEW!
(Max. 1200 mm)

Acabado en grafito cepillado cromado (-GM) NEW!
(Max. 1200 mm)

Acabado en grafito pulido y cromado (-GB) NEW!
(Max. 1200 mm)

Negro mate Ral 9005M (-N)
(Similar a GROHE negro mate)

Colores personalizados: la mayoría de los 213 colores RAL clásicos están disponibles bajo pedido. (-RAL + n.°)
Solicite también acabados texturizados RAL...(-RALTEX + nr.) NEW!

PVD (Physical Vapor Deposition): Es una técnica de recubrimiento al vacío que aplica una fina y resistente capa de titanio sobre el acero inoxidable, eliminando así la necesidad de disolventes líquidos o sustancias químicas. Además, el proceso PVD garantiza mayor durabilidad, resistencia a la abrasión y la corrosión, permitiendo acabados decorativos sin afectar las propiedades del material.
-OM, -OB -NM -CM

PINTURA: Recubrimiento con pintura en polvo sobre inoxidable, sin residuos peligrosos. Proceso en cabinas selladas. El 95 % de lo pulverizado se adhiere al inoxidable o se recoge, se filtra y se reutiliza.
-N -RAL- RALTEXX

CROMADO: es un recubrimiento químico de pasivación que aplica una capa protectora sobre el inoxidable, pudiendo posteriormente alterar su color.
-BA, -GM, -GB. (Bajo pedido)



Muestrario de acabados



TONOS NEGROS Y GRISES













La bisagra Synera en acabado grafito.

Tonos negros y grises:

La nueva bisagra **Balena** y sus accesorios están disponibles en negro titanio mate (PVD), el habitual negro Ral 9005M además de los colores de tendencia como el gris antracita Ral 7016M o el negro grafito Ral 9011M.

La bisagra Synera y sus accesorios ahora también están disponibles en grafito brillo o mate (cromado).



Índice - Bisagras Balena



10 3129 Bisagra Balena pared-vidrio 90° fijación simple NEW!

11 3127 Bisagra Balena pared-vidrio 90° fijación doble NEW!

12 3128 Bisagra Balena vidrio-vidrio 180° NEW!

13 Bisagra 3160 Balena vidrio-vidrio 90° NEW!

14 3123 Balena pinza pared-vidrio 90° NEW!

15 3124 Balena pinza ajustable pared-vidrio 90° NEW!

16 3126 Balena pinza vidrio-vidrio 90° NEW!




Características de Balena

La bisagra Balena ha sido creado para adaptarse a todas las posibles configuraciones de ducha.

ACERO INOXIDABLE

















- Bisagra 100% acero inoxidable macizo.
- Bisagra de doble acción- apertura 90º exterior y 90º interior
- Cierre automático a los 15º.
- Ajuste de posición cero (+/-5º).
- Disponible en calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).
- Tornillos ocultos en bisagra y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).
- Agujeros colisos para un montaje más fácil/+ fijación de seguridad.
- Juntas negras de alta calidad.
- Water-stop - Huecos optimizados para ser utilizados con o sin juntas.
- Capacidad de carga por juego 50 kg.
- Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta más reducidas).
- Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.
- Adecuada para todo tipo de duchas, incluidas duchas de vapor y saunas.
- Esta bisagra se produce en nuestras propias instalaciones en Barcelona.
- Testado para 100.000 ciclos.
- El 0,9 % de la facturación de las bisagras Balena se destinará a la conservación de los océanos y las ballenas en colaboración con WWF. Estos productos están marcados con el símbolo de Balena.

La bisagra Balena en acero inoxidable satinado/mate.



Bisagra Balena CPC

Ref. 3129 pared - vidrio 90º fijación unilateral



Tornillos ocultos en bisagra y fijación a pared (Tapa magnética de acero inoxidable).


Detalles:
agujeros colisos para facilitar montaje




Water-stop
Mínimo hueco vidrio-pared.



-Con juntas -Panel de vidrio 4mm de la pared.




Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3129M (Mate)
Ref. 3129B (Brillo)
Ref. 3129OM (Pvd oro mate)
Ref. 3129OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3129NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3129CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3129N (Negro 9005m)
Ref. 3129RAL"nr." (Cualquier color RAL bajo pedido)




Características:

- 100 % acero inoxidable macizo.
- Bisagra de doble acción- apertura 90º exterior y 90º interior.
- Cierre automático a los 15º.
- Ajuste de posición cero (+/-5º).
- Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).
- Tornillos ocultos en bisagra y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).
- Agujeros colisos para un montaje más fácil/+ fijación de seguridad.
- Juntas negras de alta calidad.
- Water-stop - Mínimo hueco vidrio -pared.
- Capacidad de carga por par de 50 kg.
- Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).
- Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.
- Testada para 100.000 ciclos.

-Sin juntas



-Fijación unilateral.






Bisagra Balena CP

Ref. 3127 pared - vidrio 90º fijación doble






-Con juntas -Panel de vidrio 4mm de la pared.




Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3127M (Mate)
Ref. 3127B (Brillo)
Ref. 3127OM (Pvd oro mate)
Ref. 3127OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3127NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3127CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3127N (Negro 9005m)
Ref. 3127RAL"nr." (Cualquier color RAL bajo pedido)




Características:

- 100 % acero inoxidable macizo.
- Bisagra de doble acción- apertura 90º exterior y 90º interior.
- Cierre automático a los 15º.
- Ajuste de posición cero (+/-5º).
- Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).
- Tornillos ocultos en bisagra y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).
- Agujeros colisos para un montaje más fácil/+ fijación de seguridad.
- Juntas negras de alta calidad.
- Water-stop - Mínimo hueco vidrio -pared.
- Capacidad de carga por par de 50 kg.
- Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).
- Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.
- Testada para 100.000 ciclos.

-Sin juntas






-Fijación doble.




Bisagra Balena CC

Ref. 3128 vidrio - vidrio 180°






Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3128M (Mate)
Ref. 3128B (Brillo)
Ref. 3128OM (Pvd oro mate)
Ref. 3128OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3128NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3128CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3128N (Negro 9005m)
Ref. 3128RAL"nr." (Cualquier color RAL bajo pedido)



Características:

- **100 % acero inoxidable macizo.**
- **Bisagra de doble acción- apertura 90° exterior y 90° interior.**
- **Cierre automático a los 15°.**
- **Ajuste de posición cero (+/-5°).**
- **Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).**
- **Tornillos ocultos en bisagra y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).**
- **Agujeros colisos para un montaje más fácil/+ fijación de seguridad.**
- **Juntas negras de alta calidad.**
- **Water-stop - Mínimo hueco vidrio -pared.**
- **Capacidad de carga por par de 50 kg.**
- **Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).**
- **Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.**
- **Testada para 100.000 ciclos.**







Bisagra Balena CC90


Ref. 3160 vidrio - vidrio 90°






-vidrio fijo







Mismas características que ref. 3128.
Vidrio-vidrio 135° disponible bajo pedido.


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3160M (Mate)
Ref. 3160B (Brillo)
Ref. 3160OM (Pvd oro mate)
Ref. 3160OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3160NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3160CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3160N (Negro 9005m)
Ref. 3160RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)




Pinza Balena Fx


Ref. 3123 pared - vidrio 90°





Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3123M (Mate)
Ref. 3123B (Brillo)
Ref. 3123OM (Pvd oro mate)
Ref. 3123OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3123NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3123CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3123N (Negro 9005m)
Ref. 3123RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)





Características:


- **Acero inoxidable macizo.**
- **Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).**
- **Pinza pared - vidrio 90°.**
- **Tornillos ocultos en pinza y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).**
- **Capacidad de carga por par de 50 kg.**
- **Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).**
- **Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.**
- **Versión pared -vidrio 180° disponible bajo pedido.**




Pinza Balena Fx Rg

Ref. 3124 pared - vidrio 90° ajustable






Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3124M (Mate)
Ref. 3124B (Brillo)
Ref. 3124OM (Pvd oro mate)
Ref. 3124OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3124NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3124CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3124N (Negro 9005m)
Ref. 3124RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)



Características:


- **Acero inoxidable macizo.**
- **Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).**
- **Pinza pared - vidrio 90°.**
- **Tornillos ocultos en pinza y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).**
- **Capacidad de carga por par de 50 kg.**
- **Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).**
- **Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.**
- **Versión pared -vidrio 180° disponible bajo pedido.**






Pinza Balena Fx2


Ref. 3126 vidrio - vidrio 90°






Grosor	A	B
10	40,5	30,5
8	39,5	31,5

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3126M (Mate)
Ref. 3126B (Brillo)
Ref. 3126OM (Pvd oro mate)
Ref. 3126OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3126NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3126CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3126N (Negro 9005m)
Ref. 3126RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)





Características:

- **Acero inoxidable macizo.**
- **Calidad Aisi 304 (Aisi 316 bajo pedido).**
- **Pinza pared - vidrio 90°.**
- **Tornillos ocultos en pinza y pared (Tapa magnética de acero inoxidable).**
- **Capacidad de carga por par de 50 kg.**
- **Para vidrios de 8 y 10mm (vidrios de 12mm bajo pedido para medidas de puerta reducidas).**
- **Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.**
- **Versión pared -vidrio 180° disponible bajo pedido.**



Balena - Accesorios



18 Balena - Tirador, toallero y pomos NEW!

19 Balena - Barras estabilizadoras NEW!


21 Perfiles en U



Accesorios Balena

Toallero, tiradores y pomo






Ref. 1660-1661


TCBM-Balena/macizo


Tirador doble 1660D - CC150
Tirador doble 1661D - CC250
Toallero 1663 - CC450 (Con pomo)

Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1660D/1661D/1663M (Mate)
Ref. 1660D/1661D/1663B (Brillo)
Ref. 1660D/1661D/1663OM (Pvd oro mate)
Ref. 1660D/1661D/1663OB (Pvd oro brillo)
Ref. 1660D/1661D/1663NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1660D/1661D/1663CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1660D/1661D/1663BA (Latón envejecido mate)
Ref. 1660D/1661D/1663GB (Grafito brillo)
Ref. 1660D/1661D/1663GM (Grafito mate)
Ref. 1660D/1661D/1663N (Negro 9005m)
Ref. 1660D/1661D/1663RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)









PCBM-Balena


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1913DM (Mate)
Ref. 1913DB (Brillo)
Ref. 1913DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1913DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1913DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1913DCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1913DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1913DGB (Grafito brillo)
Ref. 1913DGM (Grafito mate)
Ref. 1913DN (Negro 9005m)
Ref. 1913DRAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)

*Taladro ø12 /*Para cristales de 8,10,12mm/ Además de la medida CC estándar, estos tiradores y toalleros también están disponibles en cualquier otra medida cc.





Accesorios Balena


Barras estabilizadoras



BAR-SVELT 01 RG/
Este croquis muestra una barra derecha.








BAR-Balena-01

Ref. 3101- distancia fijación 150mm
Ref. 3102- distancia fijación 250mm
Dos puntos de fijación a pared
Para vidrio de 8-10 mm
Derecha -D /Izquierda - I

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3101/3102M (Mate)
Ref. 3101/3102B (Brillo)
Ref. 3101/3102OM (Pvd oro mate)
Ref. 3101/3102OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3101/3102NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3101/3102CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3101/3102BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3101/3102GB (Grafito brillo)
Ref. 3101/3102GM (Grafito mate)
Ref. 3101/3102N (Negro 9005m)
Ref. 3101/3102RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)

Debería indicar si la barra está a la derecha (D) o a la izquierda (I) de la pared. Por ejemplo, si la barra está a la derecha de la pared, como en el dibujo, la referencia es 3102DM.



BAR-SVELT 01 / Este croquis muestra una barra derecha

BAR-Balena-01 RG
Ángulo ajustable

Ref. 3103- distancia fijación 150mm
Ref. 3104- distancia fijación 250mm
Dos puntos de fijación a pared
Para vidrio de 8-10 mm
Derecha -D /Izquierda - I


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3103/3104M (Mate)
Ref. 3103/3104B (Brillo)
Ref. 3103/3104OM (Pvd oro mate)
Ref. 3103/3104OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3103/3104NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3103/3104CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3103/3104BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3103/3104GB (Grafito brillo)
Ref. 3103/3104GM (Grafito mate)
Ref. 3103/3104N (Negro 9005m)
Ref. 3103/3104RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)




Accesorios Balena

Barras estabilizadoras

NEW!





BAR-Balena-02
Barra estabilizadora horizontal
pared-vidrio L=1200
Extremo vidrio giratorio
vidrio de 8-10 mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3105M (Mate)
Ref. 3105B (Brillo)
Ref. 3105OM (Pvd oro mate)
Ref. 3105OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3105BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3105GB (Grafito brillo)
Ref. 3105GM (Grafito mate)
Ref. 3105N (Negro 9005m)
Ref. 3105RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)



Accesorios Balena

Perfiles en U - Longitud 3 metros

Inoxidable AISI-304 1 mm

Ref. 3301 12x15 mm
Ref. 3302 12x20 mm
Ref. 3303 12x25 mm
Ref. 3304 12x30 mm
Ref. 3305 15x15 mm
Ref. 3306 15x20 mm
Ref. 3307 15x25 mm
Ref. 3308 15x30 mm





Ref. 3321 12x15 mm agujereada
Ref. 3322 12x20 mm agujereada
Ref. 3323 12x25 mm agujereada
Ref. 3324 12x30 mm agujereada
Ref. 3325 15x15 mm agujereada
Ref. 3326 15x20 mm agujereada
Ref. 3327 15x25 mm agujereada
Ref. 3328 15x30 mm agujereada

- En todos los caso se indica medidas interiores
- Bajo pedido, disponibles otras medidas y calidad inoxidable AISI-316

Synera - Classic

23 Synera Classic

26 Bisagras de acción simple redondas o cuadradas

28 Barras estabilizadoras cuadradas clásicas

30 Barras estabilizadoras redondas clásicas

31 Barras estabilizadoras redondas light ø15

37 Pinzas suelo y perchas

38 SHOW Walk -in

39 Toalleros y tiradores


40 Pomos

41 Cerraduras de baño



Bisagra Synera Classic

Pared - vidrio 90º



Ref. 3029 Synera CPC Rg

Pared-Cristal 90º /Fijación a una sola cara.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3029M (Mate) /Aisi 316 - 3029IM
Ref. 3029B (Brillo)/ Aisi 316 - 3029IB
Ref. 3029BA (Latón envejecido mate)*
Ref. 3029GB (Grafito brillo)**
Ref. 3029GM (Grafito mate)***
Ref. 3029N (Negro 9005m)

Ref. 3027 Synera CP Rg


Pared-Cristal 90º/Fijación doble cara.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3027M (Mate) /Aisi 316 - 3029IM
Ref. 3027B (Brillo)/ Aisi 316 - 3029IB
Ref. 3027BA (Latón envejecido mate) *
Ref. 3027GB (Grafito brillo)**
Ref. 3027GM (Grafito mate)***
Ref. 3027N (Negro 9005m)

Características de la bisagra Synera:

- Acero inoxidable macizo AISI 304 o AISI 316.
- Bisagra de doble acción con retención (apertura 90º hacia fuera y 90º hacia dentro).
- Cierre automático a 15º.
- Ajuste de +/-5 grados.
- Peso máximo recomendado por juego 50 kg. (No se recomienda utilizar 3 bisagras).
- Para vidrio de 8 y 10 mm (vidrio de 12 mm bajo pedido para tamaños de puerta más pequeños).
- Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.
- Apto para todo tipo de duchas, incluidas duchas de vapor y saunas.
- Nuevas juntas mejoradas, punto de giro y tornillería en acabados similares.

Muesca vidrio
Synera CP-RG Synera
CPC-RG




*Con punto de giro de latón cepillado (PVD)/ **Con punto de giro de titanio negro cepillado (PVD) ./*** Con punto de giro de acero inoxidable cepillado

Bisagra Synera Classic

Vidrio - vidrio 180º y 90º







Ref. 3028 Synera CC Rg

Vidrio - vidrio 180º

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3028M (Mate) /Aisi 316 - 3028IM
Ref. 3028B (Brillo)/ Aisi 316 - 3028IB
Ref. 3028BA (Latón envejecido mate)*
Ref. 3028GB (Grafito brillo)**
Ref. 3028GM (Grafito mate)***
Ref. 3028N (Negro 9005m)







Ref. 3060 CC Rg 90

Vidrio - vidrio 90º


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3060M (Mate) /Aisi 316 - 3028IM
Ref. 3060B (Brillo)/ Aisi 316 - 3028IB
Ref. 3060BA (Latón envejecido mate)*
Ref. 3060GB (Grafito brillo)**
Ref. 3060GM (Grafito mate)***
Ref. 3060N (Negro 9005m)

Muesca vidrio -
Synera CC90 -RG





Muesca vidrio -
Synera CC-RG




Opción -Ref. 3085 Synera CCC RG -90º doble puerta

*Con punto de giro de latón cepillado (PVD)/ **Con punto de giro de titanio negro cepillado (PVD) ./*** Con punto de giro de acero inoxidable cepillado

Pinzas Synera Classic

Muro-vidrio y vidrio - vidrio 90°






Ref. 3023 Synera FX

Pared - vidrio 90°

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3023M (Mate) /Aisi 316 - 3023IM
Ref. 3023B (Brillo)/ Aisi 316 - 3023IB
Ref. 3023BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3023GB (Grafito brillo)
Ref. 3023GM (Grafito mate)
Ref. 3023N (Negro 9005m)






Ref. 3026 Synera Fx2

Vidrio - vidrio 90°


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3026M (Mate) /Aisi 316 - 3026IM
Ref. 3026B (Brillo)/ Aisi 316 - 3026IB
Ref. 3026BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3026GB (Grafito brillo)
Ref. 3026GM (Grafito mate)
Ref. 3026N (Negro 9005m)

Muesca vidrio - Synera Fx2-RG



Vidrio	A	B
10	43	33
8	42	34

Muesca vidrio - Synera Fx-RG



Bisagras y pinzas serie redonda 190 Beluga

Bisagra de acción simple sin retencion






Mood boards de web Grohe: la bisagra 190 Beluga combina bien con los diseños y acabados de Grohe.


Bisagra de acción simple serie redonda 190
Características:


- **Acero inoxidable macizo AISI 304.**
- **Bisagra de libre movimiento sin retención.**
- **Ideal para usar en aplicaciones plegables (solución que ahorra espacio).**
- **Cubiertas en bisagra/solo tornillos visibles en la pared (Tornillos incluidos en el mismo acabado que la bisagra).**
- **Puntos de giro ajustables.**
- **Eje giratorio con arandelas antifricción.**
- **Carga máxima recomendada por 2 bisagras 45 kg. (no se recomienda el uso de 3 bisagras).**
- **Para vidrio de 8 y 10 mm.**
- **Ancho/alto máximo: Vidrio 10mm -900mm- 2000mm / Vidrio 8mm - 1100/2000**

Se recomienda utilizar con el pomo Beluga con tope de goma página 40.

▶ ref. 3002








Bisagra pared-vidrio
Gira 90° hacia adentro (en un solo sentido) con puntos de bloqueo en cada extremo. (Si se monta al revés gira en el sentido contrario).

Bisagra Ref. 3002

Pared - vidrio 90° /8-10mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3002M (Mate)
Ref. 3002B (Brillo)
Ref. 3002OM (Pvd oro mate)
Ref. 3002OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3002NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3002CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3002BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3002GB (Grafito brillo)
Ref. 3002GM (Grafito mate)
Ref. 3002N (Negro 9005m)
Ref. 3002RAL"nr."




Muesca-ref. 3002

▶ ref. 3004




Bisagra vidrio - vidrio para puertas abatibles o plegables.



Bisagra Ref. 3004

Vidrio - vidrio 180° /8-10mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3004M (Mate)
Ref. 3004B (Brillo)
Ref. 3004OM (Pvd oro mate)
Ref. 3004OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3004NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3002CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3004BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3004GB (Grafito brillo)
Ref. 3004GM (Grafito mate)
Ref. 3004N (Negro 9005m)
Ref. 3004RAL"nr."




Muesca-
ref. 3004

Pinzas

▶ ref.3008 PInza
Pared -vidrio 90°






Muesca-ref. 3008

▶ ref. 3009 Pinza
Vidrio -vidrio 90°





Muesca - ref. 3009

Vidrio Grosor	A	B
10	31	21
8	28	21

Bisagras y pinzas serie cuadrada 190Q


Bisagra de acción simple sin retención

Bisagra cuadrada de acción simple:

- **Acero inoxidable AISI 304.**
- **De libre movimiento sin mecanismo de retención.**
- **Carga máxima recomendada por 2 bisagras 45 kg. (no se recomienda el uso de 3 bisagras).**
- **Para vidrio de 8 y 10 mm.**
- **Ancho/alto máximo 1000mm- 2000mm.**
- **Se recomienda utilizar con el pomo Beluga con tope de goma (Página 40).**

▶ ref. 3017I - 190QP
Giro 90°
Abre hacía el interior






▶ ref. 3017E - 190QP
Giro 90°
Abre hacía el exterior




ref. 3017E /giro 90°
Abre hacía el exterior



Bisagra Ref. 3017E/I


Pared - vidrio 90° /8-10mm
Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3017E/IM (Mate)
Ref. 3017E/IB (Brillo)
Ref. 3017E/IOM (Pvd oro mate)
Ref. 3017E/IOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3017E/INM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3017E/ICM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3017E/IBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3017E/IGB (Grafito brillo)
Ref. 3017E/IGM (Grafito mate)
Ref. 3017E/IN (Negro 9005m)
Ref. 3017E/IRAL"nr."



Muesca-
ref. 3017


▶ ref. 3019I - 190Q
Giro de 180°
Abre hacía el interior






▶ ref. 3019E -190Q
/giro de 0 a 180°
Abre hacía el exterior





ref. 3019I /
Abre hacía el interior




Bisagra Ref. 3019E/I

Vidrio - vidrio 180° /8-10mm
Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3019E/IM (Mate)
Ref. 3019E/IB (Brillo)
Ref. 3019E/IOM (Pvd oro mate)
Ref. 3019E/IOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3019E/INM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3019E/ICM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3019E/IBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3019E/IGB (Grafito brillo)
Ref. 3019E/IGM (Grafito mate)
Ref. 3019E/IN (Negro 9005m)
Ref. 3019E/IRAL"nr."

▶






ref.3020 L-190Q
Escuadra pared-fijo

▶




ref. 3020D LD-190Q
Escuadra vidrio fijo - vidrio fijo




Vidrio Grosor	A	B
10	40	30
8	38	30

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Conjuntos montados

Barras estabilizadoras cuadradas clásicas



Bar-CBM-02Q



BAR-CBM-02Q 1200 mm


Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050M (Mate)
Ref. 3050B (Brillo)
Ref. 3050OM (Pvd oro mate)
Ref. 3050OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3050BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3050GB (Grafito brillo)
Ref. 3050GM (Grafito mate)
Ref. 3050N (Negro 9005m)
Ref. 3050RAL"nr."



Detalle del soporte
Bar-CBM-02Q2


El soporte del vidrio está desplazado para que una puerta pueda pasar por debajo de la barra estabilizadora.



BAR-CBM-02Q2 1200 mm

Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3053M (Mate)
Ref. 3053B (Brillo)
Ref. 3053OM (Pvd oro mate)
Ref. 3053OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3053BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3053GB (Grafito brillo)
Ref. 3053GM (Grafito mate)
Ref. 3053N (Negro 9005m)
Ref. 3053RAL"nr."



Barra-CBM-03Q

Detalle de soporte de cristal.

BAR-CBM-03Q

Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.
Ref. 3054 - L=1200mm
Ref. 3056 - L=500mm


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3054/3056M (Mate)
Ref. 3054/3056B (Brillo)
Ref. 3054/3056OM (Pvd oro mate)
Ref. 3054/3056OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3054/3056BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3054/3056GB (Grafito brillo)
Ref. 3054/3056GM (Grafito mate)
Ref. 3054/3056N (Negro 9005m)
Ref. 3054/3056RAL"nr."

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes

Barras estabilizadoras cuadradas clásicas


Extremo pared 135º
Ref. 3050.2






Extremo pared
Ref. 3050.3






Ángulo de esquina de 90º
Ref. 3050.10






Soporte en T
Ref. 3050.12





Extremo pared ajustable
Ref. 3050.11





Extremo pared 135°

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.2M
Ref. 3050.2B
Ref. 3050.2OM
Ref. 3050.2OB
Ref. 3050.2BA
Ref. 3050.2GB
Ref. 3050.2GM
Ref. 3050.2N
Ref. 3050.2RAL"nr."

Extremo pared

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.3M
Ref. 3050.3B
Ref. 3050.3OM
Ref. 3050.3OB
Ref. 3050.3NM
Ref. 3050.3BA
Ref. 3050.3HGB
Ref. 3050.3GM
Ref. 3050.3N
Ref. 3050.3RAL"nr."

Conector esquina 90°

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.10M
Ref. 3050.10B
Ref. 3050.10OM
Ref. 3050.10OB
Ref. 3050.10BA
Ref. 3050.10GB
Ref. 3050.10GM
Ref. 3050.10N
Ref. 3050.10RAL"nr."

Conector T

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.12M
Ref. 3050.12B
Ref. 3050.12OM
Ref. 3050.12OB
Ref. 3050.12BA
Ref. 3050.12GB
Ref. 3050.12GM
Ref. 3050.12N
Ref. 3050.12RAL"nr."


Extremo pared ajustable

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.11M
Ref. 3050.11B
Ref. 3050.11OM
Ref. 3050.11OB
Ref. 3050.11NM

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes

Barras estabilizadoras cuadradas clásicas


Extremo vidrio -techo
Ref. 3050.4



Extremo vidrio -techo
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.4M
Ref. 3050.4B
Ref. 3050.4OM
Ref. 3050.4OB
Ref. 3050.4BA
Ref. 3050.4GB
Ref. 3050.4GM
Ref. 3050.4N
Ref. 3050.4RAL"nr."


Extremo vidrio
Ref. 3050.5



Extremo vidrio
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.5M
Ref. 3050.5B
Ref. 3050.5OM
Ref. 3050.5OB
Ref. 3050.5BA
Ref. 3050.5GB
Ref. 3050.5GM
Ref. 3050.5N
Ref. 3050.5RAL"nr."


Extremo vidrio (Medio/paralelo)
Ref. 3050.8



Extremo vidrio
(Medio/paralelo)
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.8M
Ref. 3050.8B
Ref. 3050.8OM
Ref. 3050.8OB
Ref. 3050.8BA
Ref. 3050.8GB
Ref. 3050.8GM
Ref. 3050.8N
Ref. 3050.8RAL"nr."


Extremo vidrio 135º
Ref. 3050.7



Extremo vidrio 135°
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.7M
Ref. 3050.7B
Ref. 3050.7OM
Ref. 3050.7OB
Ref. 3050.7BA
Ref. 3050.7GB
Ref. 3050.7GM
Ref. 3050.7N
Ref. 3050.7RAL"nr."


Extremo vidrio ajustable
Ref. 3050.9



Extremo vidrio ajustable
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3050.9M
Ref. 3050.9B
Ref. 3050.9OM
Ref. 3050.9OB


Tubos cuadrados 20x20



Ref	L
3050.50	300 mm
3050.51	800 mm
3050.52	1200 mm
3050.53	1600 mm
3050.54	2000 mm

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Conjuntos montados


Barras estabilizadoras redondas clásicas



BAR-CBM-02

Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio
están protegidas con PVC.
L=1200mm


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031M (Mate)
Ref. 3031B (Brillo)
Ref. 3031OM (Pvd oro mate)
Ref. 3031OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3031BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3031GB (Grafito brillo)
Ref. 3031GM (Grafito mate)
Ref. 3031N (Negro 9005m)
Ref. 3031RAL"nr."



BAR-CBM-02E ø20/25

Extensible de 640 a 1080 mm
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio
están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3035M (Mate)
Ref. 3035B (Brillo)
Ref. 3035OM (Pvd oro mate)
Ref. 3035OB (Pvd oro brillo)



BAR-CBM-03

Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio
están protegidas con PVC.
Ref. 3032 - L=1200mm
Ref. 3032S - L=500mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3032/3032SM (Mate)
Ref. 3032/3032SB (Brillo)
Ref. 3032/3032SOM (Pvd oro mate)
Ref. 3032/3032SOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3032/3032SBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3032/3032SGB (Grafito brillo)
Ref. 3032/3032SGM (Grafito mate)
Ref. 3032/3032SN (Negro 9005m)
Ref. 3032/3032SRAL"nr."

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes

Barras estabilizadoras redondas clásicas




Conector esquina 90°

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.7M
Ref. 3031.7B
Ref. 3031.7OM
Ref. 3031.7OB
Ref. 3031.7BA
Ref. 3031.7GB
Ref. 3031.7GM
Ref. 3031.7N
Ref. 3031.7RAL"nr."



Conector en T

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.9M
Ref. 3031.9B
Ref. 3031.9OM
Ref. 3031.9OB
Ref. 3031.9BA
Ref. 3031.9GB
Ref. 3031.9GM
Ref. 3031.9N
Ref. 3031.9RAL"nr."




Conector en cruz

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.10M
Ref. 3031.10B
Ref. 3031.10OM
Ref. 3031.10OB
Ref. 3031.10BA
Ref. 3031.10GB
Ref. 3031.10GM
Ref. 3031.10N
Ref. 3031.10RAL"nr."



Extremo techo articulado

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.12M
Ref. 3031.12B
Ref. 3031.12OM
Ref. 3031.12OB







3031,23	300 mm
3031,21	800 mm
3031,2	1200 mm
3031,22	1600 mm
3031,24	2000 mm




Extremo pared





Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3030.1M
Ref. 3030.1B
Ref. 3030.1OM
Ref. 3030.1OB
Ref. 3030.1BA
Ref. 3030.1GB
Ref. 3030.1GM
Ref. 3030.1N
Ref. 3030.1RAL"nr."




Extremo pared longitudinal

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3049M
Ref. 3049B
Ref. 3049OM
Ref. 3049OB
Ref. 3049BA
Ref. 3049GB
Ref. 3049GM
Ref. 3049N
Ref. 3049RAL"nr."



Extremo pared 135°


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.11M
Ref. 3031.11B
Ref. 3031.11OM
Ref. 3031.11OB
Ref. 3031.11BA
Ref. 3031.11GB
Ref. 3031.11GM
Ref. 3031.11N
Ref. 3031.11RAL"nr."



Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes

Barras estabilizadoras redondas clásicas






Extremo vidrio
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.3M
Ref. 3031.3B
Ref. 3031.3OM
Ref. 3031.3OB
Ref. 3031.3BA
Ref. 3031.3GB
Ref. 3031.3GM
Ref. 3031.3N
Ref. 3031.3RAL"nr."






Extremo vidrio agujereado
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.4M
Ref. 3031.4B
Ref. 3031.4OM
Ref. 3031.4OB
Ref. 3031.4BA
Ref. 3031.4GB
Ref. 3031.4GM
Ref. 3031.4N
Ref. 3031.4RAL"nr."






Extremo vidrio orientable
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.5M
Ref. 3031.5B
Ref. 3031.5OM
Ref. 3031.5OB
Ref. 3031.5BA
Ref. 3031.5GB
Ref. 3031.5GM
Ref. 3031.5N
Ref. 3031.5RAL"nr."






Extremo vidrio intermedio orientable
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.6M
Ref. 3031.6B
Ref. 3031.6OM
Ref. 3031.6OB
Ref. 3031.6BA
Ref. 3031.6GB
Ref. 3031.6GM
Ref. 3031.6N
Ref. 3031.6RAL"nr."







Extremo vidrio -techo
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3032.3M
Ref. 3032.3B
Ref. 3032.3OM
Ref. 3032.3OB
Ref. 3032.3BA
Ref. 3032.3GB
Ref. 3032.3GM
Ref. 3032.3N
Ref. 3032.3RAL"nr."

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Conjuntos montados

Barras estabilizadoras redondas light ø15







BAR-CBM-01L ø15 90°

Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.
A=250 desde pared
Aisi 304

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3030LM (Mate)
Ref. 3030LB (Brillo)
Ref. 3030LOM (Pvd oro mate)
Ref. 3030LOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3030LNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3030LCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3030LBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3030LGB (Grafito brillo)
Ref. 3030LGM (Grafito mate)
Ref. 3030LN (Negro 9005m)
Ref. 3030LRAL”nr.”

BAR-CBM-02L ø15

Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.
L=1200
Aisi 304

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3035LM (Mate)
Ref. 3035LB (Brillo)
Ref. 3035LOM (Pvd oro mate)
Ref. 3035LOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3035LBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3035LGB (Grafito brillo)
Ref. 3035LGM (Grafito mate)
Ref. 3035LN (Negro 9005m)
Ref. 3035LRAL”nr.”

BAR-CBM-03L

Tubo ajustable cortándolo a medida
Para vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.
Ref. 3032SL - L=500mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3032SLM (Mate)
Ref. 3032SLB (Brillo)
Ref. 3032SLOM (Pvd oro mate)
Ref. 3032SLOB (Pvd oro brillo)
Ref. 3032SLNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3032SLCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3032SLBA (Latón envejecido mate)
Ref. 3032SLGB (Grafito brillo)
Ref. 3032SLGM (Grafito mate)
Ref. 3032SLN (Negro 9005m)
Ref. 3032SLRAL”nr.”


Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes

Barras estabilizadoras redondas light ø15




Extremo pared longitudinal ø15

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3049LM
Ref. 3049LB
Ref. 3049LOM
Ref. 3049LOB
Ref. 3049LBA
Ref. 3049LGB
Ref. 3049LGM
Ref. 3049LN
Ref. 3049LRAL"nr."




Extremo vidrio orientable ø15
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.5LM
Ref. 3031.5LB
Ref. 3031.5LOM
Ref. 3031.5LOB
Ref. 3031.5LBA
Ref. 3031.5LGB
Ref. 3031.5LGM
Ref. 3031.5LN
Ref. 3031.5LRAL"nr."



Extremo vidrio ø15
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.3LM
Ref. 3031.3LB
Ref. 3031.3OM
Ref. 3031.3LOB
Ref. 3031.3LBA
Ref. 3031.3LGB
Ref. 3031.3LGM
Ref. 3031.3LN
Ref. 3031.3LRAL"nr."




Extremo vidrio -techo ø15
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3032.3LM
Ref. 3032.3LB
Ref. 3032.3LOM
Ref. 3032.3LOB
Ref. 3032.3LBA
Ref. 3032.3LGB
Ref. 3032.3LGM
Ref. 3032.3LN
Ref. 3032.3LRAL"nr."

Barras estabilizadoras para mamparas de baño -Componentes


Barras estabilizadoras redondas light ø15











Tubos redondos de ø15



Ref.	L.
3031.21L	500 mm
3031.22L	1000 mm

Extremo vidrio agujereado
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.4LM
Ref. 3031.4LB
Ref. 3031.4LOM
Ref. 3031.4LOB
Ref. 3031.4LBA
Ref. 3031.4LGB
Ref. 3031.4LGM
Ref. 3031.4LN
Ref. 3031.4LRAL”nr.”

Extremo vidrio intermedio orientable
Vidrio de 6, 8 y 10 mm
Las partes en contacto con el vidrio están protegidas con PVC.

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.6LM
Ref. 3031.6LB
Ref. 3031.6LOM
Ref. 3031.6LOB
Ref. 3031.6LBA
Ref. 3031.6LGB
Ref. 3031.6LGM
Ref. 3031.6LN
Ref. 3031.6LRAL”nr.”

Conector esquina 90°


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3031.7LM
Ref. 3031.7LB
Ref. 3031.7LOM
Ref. 3031.7LOB
Ref. 3031.7LBA
Ref. 3031.7LGB
Ref. 3031.7LGM
Ref. 3031.7LN
Ref. 3031.7LRAL”nr.”

Complementos baño

Pinzas suelo y perchas

Base pz1





Ref.3209 Altura 60mm
Ref.3210 Altura 80mm
Ref.3211 Altura 100mm


Incluye pinza 8-10 mm

Opción - base sin taladros
añadir - "C" a la referencia
Ejemplo - Ref. 3209C


Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3209/3210/3211M (Mate)
Ref. 3209/3210/3211B (Brillo)
Ref. 3209/3210/3211OM (Pvd oro mate)
Ref. 3209/3210/3211OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3209/3210/3211NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3209/3210/3211CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3209/3210/3211BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3209/3210/3211GB (Grafito brillo)
Ref. 3209/3210/3211GM (Grafito mate)
Ref. 3209/3210/3211N (Negro 9005m)
Ref. 3209/3210/3211RAL"nr."

Pinza suelo R







Altura suelo-vidrio
150mm
Tubo ø20 cortar a medida
Vidrio 8-10mm



Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3057M (Mate)
Ref. 3057B (Brillo)
Ref. 3057OM (Pvd oro mate)
Ref. 3057OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3057NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3057CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 3057BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3057GB (Grafito brillo)
Ref. 3057GM (Grafito mate)
Ref. 3057N (Negro 9005m)
Ref. 3057RAL"nr."

Percha Aisi 304
Para pegar con UVA





Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3090M (Mate)
Ref. 3090B (Brillo)
Ref. 3090OM (Pvd oro mate)
Ref. 3090OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3090NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3090BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3090GB (Grafito brillo)
Ref. 3090GM (Grafito mate)
Ref. 3090N (Negro 9005m)
Ref. 3090RAL"nr."

Percha Aisi 304
Para vidrio agujereado ø12

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 3091M (Mate)
Ref. 3091B (Brillo)
Ref. 3091OM (Pvd oro mate)
Ref. 3091OB (Pvd oro brillo)
Ref. 3091NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 3091BA (Latón envejecido mate)
Ref. 3091GB (Grafito brillo)
Ref. 3091GM (Grafito mate)
Ref. 3091N (Negro 9005m)
Ref. 3091RAL"nr."

Mámparas de baño

Show - Walk -In

- S02 (conjunto completo)
  1 barra larga de suelo-techo ø30
  2 fijaciones de pared ø20

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. S02M (Mate)
Ref. S02B (Brillo)
Ref. S02OM (Pvd oro mate)
Ref. S02OB (Pvd oro brillo)
Ref. S02N (Negro 9005m)
Ref. S02RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)


Opción - como accesorios separados
1 barra larga ref. 31S02L
2 fijacioens de pared ref.31S02S

Vidrio:

Ancho máximo 1200 mm

4 x ø12 agujeros

vidrio templado de 8 mm





Complementos de baño

Tiradores y toalleros



TCBM-15QP25 15x15/CC400mm.

Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1110M (Mate)
Ref. 1110B (Brillo)
Ref. 1110OM (Pvd oro mate)
Ref. 1110OB (Pvd oro brillo)
Ref. 1110NM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1110CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1110BA (Latón envejecido mate)
Ref. 1110GB (Grafito brillo)
Ref. 1110GM (Grafito mate)
Ref. 1110N (Negro 9005m)
Ref. 1110RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)



ACBM-20P30 ø20/CC600mm.


Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1328M (Mate)
Ref. 1328B (Brillo)
Ref. 1328OM (Pvd oro mate)
Ref. 1328OB (Pvd oro brillo)
Ref. 1328BA (Latón envejecido mate)
Ref. 1328GB (Grafito brillo)
Ref. 1328GM (Grafito mate)
Ref. 1328N (Negro 9005m)
Ref. 1328RAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)

*Taladro ø12 /Para vidrio de 8,10,12mm

TCBM-14M juego /macizo ø14 L180-CC120mm.


Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1001DM (Mate)
Ref. 1001DB (Brillo)
Ref. 1001DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1001DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1001DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1001CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1001DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1001DGB (Grafito brillo)
Ref. 1001DGM (Grafito mate)
Ref. 1001DN (Negro 9005m)
Ref. 1001DRAL"nr."






TCBM-15QM juego /tubo15x15 L165-CC150mm.

Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1101DM (Mate)
Ref. 1101DB (Brillo)
Ref. 1101DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1101DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1101DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1101CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1101DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1101DGB (Grafito brillo)
Ref. 1101DGM (Grafito mate)
Ref. 1101DN (Negro 9005m)
Ref. 1101DRAL"nr."






TCBM-20RM juego /Tubo ø20 L180-CC150mm.

Acabado/calidad: Aisi 316
Ref. 1337DM (Mate)
Ref. 1337DB (Brillo)
Ref. 1337DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1337DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1337DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1337CM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1337DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1337DGB (Grafito brillo)
Ref. 1337DGM (Grafito mate)
Ref. 1337DN (Negro 9005m)
Ref. 1337DRAL"nr."





Complementos de baño

Pomos



PCBM-25Q /Juego 25x25

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1906DM (Mate)
Ref. 1906DB (Brillo)
Ref. 1906DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1906DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1906DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1906DCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1906DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1906DGB (Grafito brillo)
Ref. 1906DGM (Grafito mate)
Ref. 1906DN (Negro 9005m)
Ref. 1906DRAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)



PCBM-35Q /Juego 35x35

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1907DM (Mate)
Ref. 1907DB (Brillo)
Ref. 1907DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1907DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1907DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1907DCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1907DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1907DGB (Grafito brillo)
Ref. 1907DGM (Grafito mate)
Ref. 1907DN (Negro 9005m)
Ref. 1907DRAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)

*Taladro ø12 /Para vidrio de 8,10,12mm



NEW!

PCBM -Beluga/Juego ø25x20mm

Con tope de goma un lado

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1914DM (Mate)
Ref. 1914DB (Brillo)
Ref. 1914DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1914DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1914DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1914DCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1914DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1914DGB (Grafito brillo)
Ref. 1914DGM (Grafito mate)
Ref. 1914DN (Negro 9005m)
Ref. 1914DRAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)



PCBM-30 /Juego ø30x25mm

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1902DM (Mate)
Ref. 1902DB (Brillo)
Ref. 1902DOM (Pvd oro mate)
Ref. 1902DOB (Pvd oro brillo)
Ref. 1902DNM (Pvd titanio negro mate)
Ref. 1902DCM (Pvd titanio cobre mate)
Ref. 1902DBA (Latón envejecido mate)
Ref. 1902DGB (Grafito brillo)
Ref. 1902DGM (Grafito mate)
Ref. 1902DN (Negro 9005m)
Ref. 1902DRAL"nr."
(Cualquier color RAL bajo pedido)




PCBM-34/Juego
A=34, B=22, L=34

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1903DM (Mate)
Ref. 1903DB (Brillo)
Ref. 1903DN (Negro 9005m)



PCBM-48/Juego
A=48, B=29, L=41

Acabado/calidad: Aisi 304
Ref. 1904DM (Mate)
Ref. 1904DB (Brillo)
Ref. 1904DN (Negro 9005m)




Características comunes de las cerraduras

Disponibles en los acabados de la página 6.

Disponible para vidrio 10 o 12mm. (Otros grosores a ofertar s./cantidad).

Cómo pedir una cerradura para puerta batiente:


Ref. + Sentido abertura - ABCD + Acabado



Vista exterior

Cómo pedir una cerradura para puerta corredera:

Ref. + Sentido de apertura observado desde el exterior: + Acabado



Abre hacía la derecha





Abre hacía la izquierda

GC - FÉNIX

Ref. 2180S - Aisi 316
Condena interior
Apertura emergencia exterior

NEW!






Cerraderos GC Fenix

Ref. /AISI 316
2181S A marco
2181T A marco con tope





Complementos de baño

Cerraduras


MINI-PL PLUS


Ref.	Producto	Vidrio
2175	Cerradura	10 mm
2176	Cerradura	8 mm

- Condena interior
- Indicador rojo/verde exterior
- Apertura de emergencia exterior.



Apertura a la izquierda.






Muesca
Mini-PL Plus

Cerraderos MINI-PL-PLUS


2146	A marco	
2179	Cerradero doblado	
2134	De petaca	8 mm
2135	De petaca	10 mm
2157	De petaca	12 mm





PS-MINI

Ref. 2143S aisi 304 10 mm
Condena y 2 manillas fijas









Muesca
CCBM-PS-MINI

Cerraderos PS MINI

Ref. 2144S
A marco

Ref. 2145S
De petaca

Ref. 2148S
De petaca con tope

Ref. 2178S
A marco
con tope







LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS FABRICANDO PRODUCOS METÁLICOS A MEDIDA

OEM/BLAMAR

Partner OEM, subcontratacion altamente especializado en productos metálicos y equipos mecánicos.

Capacidad y experiencia en mecanizados de inoxidable, latón, aluminio y plásticos. Además de ofrecer soldadura y ensamblaje.

Pool de proveedores garantizados para todo tipo de tratamientos y recubrimientos.

Ejemplos de sectores:

- Sistemas de accesibilidad para el transporte público (autobús/metro).
- Componentes eléctricos.
- Sistemas de bicicletas de uso compartido en la ciudad.
- Válvulas contraincendios.
- Maquinaria de embalaje.



CBM

Herrajes y cerraduras personalizados según especificaciones del cliente.

Material - Acero inoxidable.

Grabados láser personalizados: logotipos, marcas, entre otros.

Todos los procesos se llevan a cabo según la norma ISO 9001 y cuentan con la certificación de TÜV Rheinland.

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105053923





EDUARD FERNANDEZ
RESPONSABLE
COMERCIAL ESPAÑA

eduard.cbm@blamar.com +34-637815949



BEATE CHRISTIANSEN
EXPORT MANAGER

beate@blamar.com
+34-637478603

¿Ha recibido el nuevo catálogo para puertas y barandillas?

